

## **U.L.S.S. n. 7 UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA**

Sede : Via Lubin 16, - 31053 PIEVE DI SOLIGO

- Telefono (0438) 663931

Codice Fiscale - P. IVA 00896790268

UNI EN ISO 9001:2000 – certificato n°13724/05/S

## **DUVRI ricognitivo**

(Art. 26 comma 3. del D.Lgs. n°9 aprile 2008 n. 81 )

***Valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto avente ad oggetto:***

***servizi di trasporto e facchinaggio di materiali vari anche sanitari (es. farmaci, campioni biologici ecc...), presso le strutture dell'Ulss n. 7 (Presidi Ospedalieri Distretti Socio sanitari Sede amministrativa di Pieve di Soligo) e altre strutture.***

IL PRESENTE DOCUMENTO è da considerarsi un'analisi preliminare dei rischi potenzialmente interferenti tra le attività presenti nei luoghi di lavoro oggetto di appalto. A valle dell'aggiudicazione del contratto e prima dell'inizio delle attività oggetto di appalto, tale documento verrà perfezionato evidenziando eventuali altri rischi specifici che possono essere oggetto di rischio da interferenze

## **SCHEDA N. 1**

*(da compilare al momento della predisposizione della gara d'appalto)*

A) Dati generale del committente:

### **U.L.S.S. n. 7 UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA**

Sede : Via Lubin 16, - 31053 PIEVE DI SOLIGO

- Telefono (0438) 663931

Codice Fiscale - P. IVA 00896790268

UNI EN ISO 9001:2000 – certificato n° 13724/05/S

DATORE DI LAVORO:

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria – **Dott. Angelo Del Favero**

RESPONSABILE DEL S.P.P.: **Dott. Giovanni Da Ros (tel. 0438-663931)**

STRUTTURE NELLE QUALI VENGONO SVOLTE LE ATTIVITA' OGGETTO DI  
APPALTO:

dal Magazzino Economale del PRESIDIO Ospedaliero di Vittorio Veneto e dalle varie  
UU.OO alle varie strutture dell'Azienda U.L.S.S. 7

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Filippo Spampinato Responsabile del  
Servizio AA GG e Legali

### **OGGETTO DELLA GARA:**

L'oggetto della gara è costituito da attività di imballaggio di varie merci e di trasporto delle stesse nei vari siti di pertinenza aziendale.

### **ESAME DELLE ATTIVITA'**

- servizio giornaliero di trasporto per la consegna ed il ritiro di materiale dal Magazzino Economale del P.O. di Vittorio Veneto presso le varie strutture dell'Azienda U.L.S.S. (Presidi Ospedalieri, Distretti, CEOD, ecc.)
- servizio di trasporto gabbie contenenti prodotti di Farmacia e di Magazzino Economale presso le UU.OO del P.O. di Vittorio Veneto;
- servizio di trasporto/facchinaggio/scarico merci e carico/scarico di magazzino del Servizio di Farmacia dell'Azienda U.L.S.S.;
- servizio di supporto per attività di archiviazione documentazione presso l'Archivio Centrale dell'Azienda U.L.S.S. ed attività saltuaria di trasloco tra Ambulatori, UU.OO, Uffici Distretti, CEOD nonché ad ogni altra tipologia di trasferimento di beni, attrezzature e/o arredi anche non programmati;
- servizio di trasporto/facchinaggio/scarico merci e trasporto gabbie contenenti prodotti di Magazzino Economale presso le UU.OO dei P.O. di Conegliano e De Gironcoli;
- servizio di trasporto materiale e campioni biologici, in relazione alle richieste pervenute dalle varie UU.OO, verso gli Ospedali di altre U.L.S.S..

### **MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il **SERVIZIO** deve essere svolto **A REGOLA D'ARTE**. Spetta alla ditta aggiudicataria la direzione operativa del servizio per l'intero periodo contrattuale. La stessa **dovrà** quindi vigilare affinché i propri dipendenti osservino le disposizioni aziendali interne e effettuino gli accessi ai vari locali previa consenso del coordinatore di reparto o altro dipendente responsabile. Dovranno sorvegliare ed esigere che i conducenti dei mezzi utilizzati nelle varie attività procedano all'interno dei siti a passo d'uomo osservando scrupolosamente le indicazioni presenti .

Valutare, secondo la metodologia NIOSH, il livello di rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi e sottoporre a sorveglianza sanitaria, attraverso proprio medico competente, i dipendenti esposti. Si dovrà inoltre provvedere, sempre a cura del Medico Competente, ad effettuare le prescritte visite mediche di accertamento per i conducenti dei mezzi di trasporto qualora utilizzino carrelli elevatori o mezzi che necessitano per l'uso di patente C).

### **Imballaggio, trasporto manuale e trasporti con mezzi**

La ditta aggiudicataria deve, con proprio personale e con automezzi dell'azienda U.L.S.S. n. 7 , provvedere al trasporto del materiale sopra descritto utilizzando gli automezzi assegnati garantendo che gli stessi si mantengano costantemente conformi al tipo di servizio ed alla normativa vigente in materia di requisiti igienico-sanitari e di registrazione degli automezzi.

Dovranno essere descritti dettagliatamente gli automezzi usati, i carrelli, le attrezzature e ogni altro materiale impiegato per i trasporti.

E' fatto assoluto divieto di trasportare contemporaneamente nello stesso automezzo materiali non compatibili fra loro . Tale divieto vale anche per i carrelli utilizzati per il ritiro dello sporco e la consegna del pulito ai singoli reparti e servizi.

**I mezzi che transitano all'interno delle pertinenze aziendali dovranno procedere a passo d'uomo osservando scrupolosamente le indicazioni. Tutti i mezzi di trasporto dovranno essere collocati in zone che non ostacolano il normale passaggio delle persone e dei mezzi.**

Per quanto attiene la movimentazione dei carichi si dovrà provvedere ad una scrupolosa valutazione sul rischio da movimentazione manuale dei carichi, formando inoltre gli esposti sul corretto metodo da adottare per limitare il rischio.

### **PULIZIA, SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

La ditta appaltatrice deve provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato delle attrezzature utilizzate per le prestazioni contrattuali facendosi carico di segnalare le anomalie per la manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo inoltre alla pulizia delle attrezzature messe a loro disposizione.

I prodotti occorrenti per la pulizia e manutenzione di cui sopra, se a carico della ditta appaltatrice, dovranno indirizzare ad una scelta che definisca la loro biodegradabilità e l'assoluta non tossicità.

### **ATTREZZATURE**

Verranno impiegate le attrezzature necessarie per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali. Tali attrezzature, qualora non di proprietà del committente, dovranno essere conformi ai requisiti imposti dalla normativa vigente.

### **PERSONALE**

La ditta, nell'espletare il servizio di imballaggio, facchinaggio e trasporto, deve impiegare proprio personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi Servizi dell'ULSS preposti al controllo.

**Risulta obbligatorio, ai sensi della Legge 123 del 3 agosto 2007, che il personale impiegato dagli appaltatori e sopra qualificato, sia munito di una tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (nel caso di ditte con meno di dieci dipendenti vige, comunque, l'obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di un apposito registro con gli estremi del personale giornalmente impiegato).**

La ditta appaltatrice si obbliga a fornire all'inizio dell'appalto l'elenco del personale addetto al servizio, con indicazione delle esatte generalità, qualifica e domicilio, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. L'accesso ai locali sarà consentito al solo personale segnalato per iscritto dall'impresa appaltatrice e munito di cartellino.

La Ditta aggiudicatrice dovrà esibire la documentazione che attesti che i lavoratori abbiano effettuato un percorso formativo in materia di sicurezza riguardante i rischi riconducibili alle attività proprie, il documento di valutazione dei rischi occupazionali.

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare l'avvenuta formazione sui rischi specifici dell'azienda U.L.S.S. N°7 e le misure di sicurezza da adottare, inoltre la ditta dovrà mettere a conoscenza i propri lavoratori del piano di emergenza e quello di primo soccorso che verrà fornito dal committente in sede di aggiudicazione del contratto.

La ditta aggiudicataria é tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La ditta inoltre dovrà nominare, entro la data d'inizio del servizio, un proprio rappresentante (con il sostituto in caso di sua assenza), rapidamente rintracciabile e disponibile in loco, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.

Si dovrà comunicare il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e suo recapito telefonico, il nominativo del Medico Competente, in quanto previsto, con recapito telefonico e i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.

Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi:

A valle dell'assegnazione del contratto oggetto di appalto la Ditta aggiudicataria dovrà contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale tel.0438-663930 che promuoverà, prima dell'inizio dei lavori, una riunione di coordinamento alla quale parteciperanno il Responsabile del Servizio di P.P. ed i Rappresentanti dei Lavoratori della ditta aggiudicataria al fine di individuare le migliori soluzioni per la cooperazione e coordinamento tra le aziende ed evidenziare le eventuali integrazioni e/o modifiche del presente DUVRI.

A completamento verrà stilato un DUVRI definitivo qualora difforme da quello ricognitivo che verrà mantenuto agli atti del S.P.P e del Responsabile del procedimento.

**N.B. I principali rischi dell'azienda U.L.S.S. n. 7 sono evidenziati nel documento di valutazione del rischio di cui al D.Lgs 81/08 . Gli stessi possono essere visionati presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale sito in Conegliano via Maset 1. L'elenco di tali rischi verrà inviato nel corso del perfezionamento del contratto congiuntamente al piano di emergenza incendio e di primo soccorso.**

## ANALISI DEI RISCHI E FATTORI CHE POSSONO DETERMINARE INTERFERENZE

### A) AMBIENTE DI LAVORO

N.	DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI SITUAZIONI CHE POSSONO DETERMINARE INTERFERENZE	SI'	NO	Rischi interferenziali
1	necessità di accedere ad aree di pertinenza dell'azienda sanitaria	X		
2	esistono spazi dedicati al carico/scarico dei materiali necessari allo svolgimento dell'appalto		X	Intralcio con personale
3	esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell'appalto		X	Urti con materiale trasportato
4	allestimento di un'area dedicata all'interno di edifici per lo stoccaggio		X	
5	esecuzione di attività lavorative con presenza di lavoratori dell'azienda sanitaria	X		
6	esecuzione di attività lavorativa con presenza di utenza e personale dell'azienda sanitaria		X	
7	prevista compresenza attività lavorativa di altre ditte inerente l'appalto/fornitura		X	
8	previsto lavoro notturno o festivo		X	
9	prevista la chiusura di vie d'esodo		X	
10	gli interventi comportano riduzione temporanea dell'accessibilità alle persone diversamente abili		X	
11	l'edificio interessato e' soggetto al certificato di prevenzione incendio	X		
12	l'edificio interessato e' dotato di impianto di illuminazione d'emergenza	X		

### B ) MACCHINE – ATTREZZATURE – IMPIANTI

N.	DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI SITUAZIONI CHE POSSONO DETERMINARE INTERFERENZE	SI'	NO	Rischi interferenziali
13	utilizzo di attrezzature da parte delle ditte appaltatrici di proprietà dell'azienda sanitaria	X		
14	utilizzo di automezzi della ditta appaltatrice all'interno delle pertinenze del committente	X		Incidenti
15	movimentazione delle merci con attrezzature lungo le pertinenze del committente	X		Coinvolgiment o con personale terzo di cadute di gravi

### C) RISCHI TRASMESSI ALL'ESTERNO

N.	DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	SI'	NO	Rischi interferenziali
16	rischi di caduta dall'alto per gli utenti in generale generati dai lavori		X	
17	rischio di caduta di materiale dall'alto che possono interessare i lavoratori dell'azienda e gli utenti	X		
18	utilizzo di sostanze chimiche che possono interferire con le normali attività in corso esterne al cantiere		X	
19	emissione di rumore che possa interferire con le attività limitrofe in corso esterne al cantiere		X	
20	produzione di polvere che può interferire con le normali attività in corso esterne al cantiere		X	
21	temporanea disattivazione dell'impianto d'allarme incendio nei locali adiacenti al cantiere		X	
22	temporanea disattivazione dell'impianto di illuminazione d'emergenza nei locali adiacenti al cantiere		X	
23	interruzione di energia elettrica anche temporanea nei locali adiacenti al cantiere		X	

N.	DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI SITUAZIONI CHE POSSONO DETERMINARE INTERFERENZE	SI'	NO	Rischi interferenziali
24	interruzione anche temporanea dell'alimentazione idrica nei locali adiacenti al cantiere		X	
25	interruzione anche temporanea dell'alimentazione gas combustibile nei locali adiacenti al cantiere		X	
26	interruzione anche temporanea di gas medicali nei locali adiacenti al cantiere		X	
27	interruzione anche temporanea delle rete telefonica nei locali adiacenti al cantiere		X	
28	interruzione anche temporanea dell'impianto di riscaldamento nei locali adiacenti al cantiere		X	
29	interruzione anche temporanea dell'impianto di ventilazione/condizionamento nei locali adiacenti al cantiere		X	
30	interruzione anche temporanea dell'impianto antintrusione nei locali adiacenti al cantiere		X	
31	interruzione anche temporanea della rete idrica antincendio nei locali adiacenti al cantiere		X	
32	i lavori produrranno rifiuti che successivamente l'azienda sanitaria poi dovrà smaltire		X	

**D) FATTORI D'INTERFERENZA GENERALI PER SEMPLICI FORNITURE DI APPARECCHIATURE E/O MATERIALE VARIO (tecnologici, economati)**

N.	DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	SI'	NO	Rischi interferenziali
33	consegna della merce presso il magazzino economale esterno alla struttura ospedaliera principale	X		
34	scarico delle merci viene eseguito autonomamente dalla ditta appaltatrice	X		
35	disimballaggio, installazione, messa in funzione ed infine l'addestramento all'uso delle apparecchiature in genere		NON	APPLICABILE
36	smaltimento autonomo dei rifiuti generati dal disimballaggio delle merci		X	

**E) ELEMENTI ESSENZIALI DA VALUTARE NELLA FORNITURA DI APPALTI/SERVIZI ESTERNI QUALI: PRODUZIONE CALORE, EFFETTUAZIONE MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E STRUTTURALI, EFFETTUAZIONE PULIZIE DEI LOCALI, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, SERVIZI ALLA PERSONA IN GENERE**

N.	DESCRIZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	SI'	NO	Rischi interferenziali
37	la ditta appaltatrice conosce già tutti i futuri ambienti di lavoro	X		
38	la ditta appaltatrice effettuerà interventi su impianti e/o attrezzature con presenza potenziale rischio biologico derivato dall'attività sanitaria	x		Contaminazione con attrezzatura non pulita
39	la ditta appaltatrice effettuerà interventi su impianti e/o attrezzature con presenza potenziale rischio chimico su impianti ed attrezzature derivato dall'attività sanitaria		X	
40	la ditta appaltatrice effettuerà interventi su impianti e/o attrezzature con presenza potenziale rischio radiazioni ionizzanti derivato dall'attività sanitaria		X	
41	la ditta appaltatrice utilizzerà proprie attrezzature di lavoro		x	
42	altre ditte esterne che effettuano i medesimi lavori all'interno della stazione appaltante e che dovranno tra loro coordinarsi		X	
43	previsto un coordinatore/referente della stazione appaltante sempre in grado di descrivere l'ambiente di lavoro		X	
44	previsto un coordinatore/referente della stazione appaltante sempre reperibile ed in grado di descrivere le problematiche relative al singolo appalto in relazione all'ambiente circostante	X		

## **SCHEDA F**

Sulla scorta di quanto sopra si rileva che i rischi da interferenza sono:

<b>Pericolo</b>	<b>rischio</b>	<b>attività di prevenzione e protezione dell'appaltatore</b>	<b>Criteri di prevenzione adottati dal committente</b>
Mezzi di trasporto	Infortuni	Uso dei mezzi secondo codice della strada ed indicazioni specifiche del committente	Mezzi di trasporto idonei mantenuti. Indicazioni sui percorsi di transito
carichi	infortuni	Formazione sulle modalità di sollevamento e trasferimento dei carichi; imbracature per i carichi più voluminosi delimitazione delle zone operative	
infezioni	Biologico	Uso di mezzi di protezione individuale qualora vengano manipolate attrezzature o prodotti provenienti da reparti/servizi sanitari operativi.	Protocollo per il trasporto del materiale biologico

Sulla scorta di quanto sopra si può riassumere rilevando che, in linea generale, le attività che costituiscono rischio interferente sono quelle sotto elencate. Tale indice potrà essere integrato o modificato nel corso di stesura del DUVRI definitivo che sarà redatto congiuntamente dal committente e dall'appaltatore a valle del perfezionamento del contratto oggetto del presente DUVRI ricognitivo.

- Da investimento di pedoni all'interno delle pertinenze con i mezzi di trasporto in transito;.
- coinvolgimento in cadute di gravi;
- contaminazione di suppellettili o altro con materiale biologico;.
- Infezioni dovute ad accessi in locali non autorizzati.

Si rileva che gli ambienti di lavoro e le attrezzature fornite dal committente, alla data del presente documento, sono conformi a quanto indicato dalla normativa vigente. Eventuali anomalie che si dovessero presentare in corso d'opera dovranno essere segnalate al committente che attuerà gli interventi necessari alla bonifica, qualora di propria competenza. La ditta appaltatrice dovrà astenersi dall'uso di tali attrezzature fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

## LA STAZIONE APPALTANTE PRESCRIVE LE SEGUENTI MISURE DI SICUREZZA PER CONTENERE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE:

*Argomentazioni emerse dalla compilazione della lista di controllo riportata alla **scheda F***

- tutti i preposti incaricati dalla ditta appaltatrice, ai sensi del D.lgs. 81/08, dovranno preventivamente conoscere l'ambiente di lavoro e le sue relative problematiche ;
- effettuare una riunione preventiva all'inizio dei lavori di cooperazione e coordinamento con il R.S.P.P. dell'azienda per implementare ulteriormente l'azione di sicurezza rivolta ai lavoratori;
- prevedere sempre la presenza di un preposto ai sensi del D.lg. 81/08
- il personale tecnico, oltre al corso attestante la corretta formazione all'utilizzo dei mezzi adibiti al trasporto di materiale deve, possedere almeno la patente di guida tipo b;
- i fornitori dovranno delimitare/segnalare l'area di scarico delle merci utilizzando apposite colonnine in plastica se operano in luoghi ove e' prevista la presenza degli utenti;
- prevedere apposite barriere mobili di confinamento del cantiere;

Inoltre si ricorda che:

1. Il personale occupato dall'Impresa appaltatrice deve essere munito d'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
2. divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
3. divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
4. divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
5. divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
6. divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
7. divieto di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;

8. divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
9. divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione dell'ULSS;
10. divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
11. obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
12. obbligo di richiedere l'intervento del referente dell'ULSS in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
13. obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno della struttura ospedaliera;
14. obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;
15. obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
16. obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

INFINE SI PRECISA CHE:

**PER ACCEDERE NEI VARI REPARTI O LUOGHI DI LAVORO E' NECESSARIA SEMPRE L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL RESPONSABILE DELL'U.O. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE FACENTE FUNZIONI.**

Nell'eseguire lavori in zona controllata è necessario che l'incaricato della ditta esterna prenda contatti con l'esperto qualificato attraverso la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero per adempiere agli obblighi previsti dai D.lgs 230/95 e 241/00 articoli 62 e 63.

**L'Incaricato della Ditta dichiara: d'aver preso completa visione di quanto indicato nel presente scheda n. 6 del DUVRI,**

Firma per accettazione a cura del Responsabile della Ditta Appaltatrice:

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

## STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER ELIMINARE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE.

L'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 così come modificato ed integrato dal D.Lgs 3 agosto 2009 n°106 in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n°123 richiede alle stazioni appaltanti di definire i "costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto". Inoltre si richiede che " il costo relativo alla sicurezza non può comunque essere soggetto a ribasso".

Sulla base della Normativa in precedenza citata, la stazione appaltante, per i lavori oggetto del presente Documento ha stimato un importo pari a direttamente correlato al numero di dipendenti che la ditta partecipante impiegherà e che viene così suddiviso :

Rischi rilevati	Prescrizioni	Norme da adottare che prevedono costi aggiuntivi	Analisi costi	Valori in euro
Infortunati da incidenti stradali	Procedere con i mezzi a passo d'uomo all'intero delle pertinenze; Sorveglianza sanitaria nei confronti degli autisti con patente C) o di mezzi elevatori sulla assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti.	Attuare quanto determinato con disposizioni interne e coinvolgimento del proprio Medico Competente	A cura della ditta appaltatrice	
Infortunati da cadute di gravi	Delimitare con fettucce visibili e paletti di sostegno la zona operativa	Acquisire paletti e fettuccia caterifrangente	10 paletti ; 200 mt di fettuccia	200,00 euro
Contaminazioni biologiche	Indossare guanti in lattice nelle operazioni che coinvolgano materiale biologico.i	Acquisire guanti	Stimato 10 pacchi anno.	100,00 euro

L'importo complessivo risulta così essere pari a €300,00

L'importo è stato ricavato utilizzando elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basato su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'era interessata.

Nel caso di varianti proposte in sede di gara, o di varianti da apportare in corso d'opera che richiedono la definizione o l'aggiornamento del presente documento, sarà valutata dalla stazione appaltante la riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze.

La stazione appaltante, nel valutare solo i rischi interferenziali qui evidenziati dal presente Documento, e tenuta a conteggiare gli stessi ed a sottrarli al confronto concorrenziale.

## DISPOSIZIONI FINALI

L'Incaricato della Ditta TITOLARE DEL CONTRATTO DICHIARA d'aver preso completa visione di quanto indicato nel presente Documento, d'aver visitato preliminarmente le aree di lavoro, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici anche relativamente ai costi per la sicurezza ed infine d'aver fornito, al Committente, tutte le informazioni necessarie per l'attività di coordinamento.

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione in regime di appalto o subappalto, da parte dell'Impresa appaltatrice/subappaltatrice/lavoro autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Rappresentante del Committente e della Controparte dell'apposito verbale di Cooperazione e Coordinamento .

Il presente Documento dovrà essere costantemente aggiornato ed integrato a cura della stazione appaltante secondo le necessità che si evidenziano durante i lavori.

Ogni aggiornamento deve essere riportato nella scheda successiva e deve essere controfirmato dalle parti.

Pieve di Soligo, lì \_\_\_\_\_

<b>Per l'Azienda Sanitaria ULSS n. 7 Responsabile del contratto/RUP</b>	<b>Azienda Appaltatrice Datore di Lavoro o suo delegato</b>